

Phá thai nội khoa áp dụng cho tuần thai nào và nguy cơ thường thấy

Uống thuốc phá thai an toàn khi tiến hành ở trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín, và có sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa. Hoàn toàn, không được tự ý tiến hành uống thuốc phá thai tại gia. Vì trong trường hợp sử dụng sai cách sẽ dễ gây ra những nguy hại trầm trọng như băng huyết, hư thai giữa chừng, dây rốn không hết, hoặc còn có thể là mất chức năng làm mẹ.



Uống thuốc phá thai áp dụng cho thai nhi bao nhiêu tuần?

Uống thuốc phá thai là phương pháp dùng cộng tác hai loại thuốc là Mifepristone và Misoprostol để kết thúc thai nghén. Thuốc sẽ làm cho thai ngừng phát triển & gây co thắt tử cung để đào thải thai ra bên ngoài không khác gì bị sẩy thai. Cách này có hiệu quả chấm dứt bào thai tới 96 - 98%.

Cách này được tiến hành khi đình chỉ thai kỳ 7 tuần tuổi nội khoa trở xuống (tính từ ngày mới đầu của ngày đèn đỏ cuối cùng), thai đã vào phía bên trong tử cung của mẹ bầu và sức khỏe cơ thể của người mẹ đảm bảo, không bị mắc những căn bệnh về nội khoa, phụ khoa như tim mạch, áp huyết.

Bởi vậy, phá thai nội khoa chỉ an toàn khi mẹ bầu & tuổi tác của bào thai cung ứng được những điều kiện của uống thuốc phá thai. Phụ nữ có bầu đã được thăm khám tại một vài trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên khoa uy tín, chất lượng & uy tín.

Phác đồ phá thai bằng thuốc

- Nhân viên y tế sẽ hỏi những thắc mắc về sức khỏe cơ thể, lý giải về quá trình nạo phá thai và chia sẻ về những giải pháp ngừa thai.
- Thai phụ cần ký tên vào một bản cam đoan phá thai. Ngay sau sẽ được thăm khám & tiến hành làm một số xét nghiệm y khoa cần thiết để có thể đưa ra chọn lựa chính xác cho việc đình chỉ bào thai.
- Sau thời điểm khám bệnh, bà bầu sẽ được chỉ định uống viên thuốc thứ nhất dưới sự quan sát trực tiếp của bác sĩ chuyên khoa phụ sản. Thuốc có lợi ích làm ngưng sự tiến triển của thai nghén, khiến túi thai bong tróc khỏi thành dạ con của bà bầu. Sau khi dùng viên thứ 1 nếu như không có điều bất thường nào xảy ra, người mẹ có thể ra về tỉnh dưỡng.
- Chị em sau khoảng chừng hai ngày, thai phụ sẽ phải quay lại trung tâm y tế để thầy thuốc khám bệnh & kế tiếp sử dụng viên thứ 2. Viên thuốc thứ 2 có lợi ích tống xuất thai nhi ra bên ngoài. Lúc này các bạn sẽ thấy đau bụng bởi dạ con đã bị co thắt để tống xuất thai nhi ra ngoài.
- Được quan sát nghiêm ngặt trong gần 4 giờ & cứ gần nửa giờ thầy thuốc phụ khoa sẽ kiểm tra huyết áp cùng mạch, trạng thái khả năng của phôi yếu. Nếu như đáp ứng tốt đối với thuốc, mẹ bầu có thể về nhà.

Bình thường trong vòng nửa tiếng đến 4 giờ sau khi uống Misoprostol, bệnh nhân sẽ đau bụng, xuất huyết nhiều & ra máu cục khi thai được tống ra ngoài. Phần lớn nữ giới xung huyết như hành kinh dao động trong 10 ngày kể từ khi uống thuốc, thế nhưng một số ít phái nữ có thể xuất huyết nhẹ kéo dài gần 4 tuần.

Những rủi ro thường gặp sau thời điểm kết thúc thai kỳ

Uống thuốc phá thai tuy là có tỷ lệ thu được thành quả tốt rất cao nhưng vẫn ẩn giấu nhiều rủi ro. Khi phá thai 4 tuần tuổi nội khoa đến 7 tuần tuổi sẽ gặp một số rủi ro phần tiếp theo:

- Kích ứng với thuốc phá thai

Kích ứng có thể nhẹ như nổi mề đay, mẩn ngứa rát hoặc nặng như khó thở, choáng, tụt huyết áp

- Nôn ói, “tào tháo đuổi” hoặc ói mửa

Trong khi sảy thai, bạn sẽ gặp phải một số biểu hiện này. Đây là một vài triệu chứng thông thường và sẽ qua đi trong thời gian ngắn, không cần chữa đặc biệt gì. Bạn sẽ được kê đơn thuốc giảm đau, như Paracetamol hoặc Ibuprofen để giảm cơn đau bụng hoặc cũng có thể sử dụng chai nước nóng, khăn ấm để chườm bụng.

- Nhức đầu và xây xẩm mặt mày

Sau thời điểm uống Misoprostol, bạn sẽ có cảm giác cơn đau ở đầu, xây xẩm mặt mày. Hãy uống đủ nước hoặc nước sinh tố, hoàn toàn không uống cafe hoặc rượu và dùng thuốc giảm đau nếu cần thiết.

- Thai phụ bị sốt trong 1 - 2 giờ, thỉnh thoảng cộng với ớn lạnh

Một số người phụ nữ sẽ có dấu hiệu này & nó sẽ trong thời gian ngắn qua đi và không cần lo lắng.

- Chảy máu từ tử cung, xung huyết

Tình trạng chảy máu nhiều như hành kinh, chảy máu từ tử cung, có thể kết hợp với cảm nhận đau bụng kinh. Phụ thuộc vào thể trạng từng người mà cơn đau bụng ở cấp độ nặng nhẹ khác nhau. Thế nhưng, nếu trạng thái ra máu kéo dài, kèm theo một vài cơn đau bụng, nếu như không ngay từ giai đoạn đầu chữa có thể dẫn đến hiện trạng thiếu máu, khiến choáng ngất, hôn mê. Không chỉ có thế, tình trạng xung huyết kéo dài mà chớ nên đảm bảo vệ sinh sạch sẽ vùng bẹn khiến rủi ro gây nên bệnh phụ khoa hoàn toàn có thể tiếp diễn.

- Viêm phụ khoa

Cho dù không trực tiếp sử dụng một số công cụ y tế ảnh hưởng vào dạ con tuy vậy dược tính của thuốc bỏ thai vẫn có thể gây một vài tổn hại kháng kháng. Trường hợp không vệ sinh sạch sẽ cơ quan sinh dục hay không có hướng điều trị một vài tổn hại kéo dài này thì rủi ro bị nhiễm khuẩn.

- Gây nên mất cân bằng nội tiết

Sử dụng thuốc bỏ thai có thể khiến buồng trứng và quá trình rụng trứng bị tác động, dẫn tới mất cân bằng hormon trong cơ thể, có khi còn là rối loạn lâu ngày. Điều này làm cho trứng có thể rụng muộn hoặc sớm hơn khiến chu kỳ kinh nguyệt đổi thay bất thường ngắn hoặc dài hơn so với bình thường.

- Mang bầu sau khi dùng thuốc

Để hạn chế tình trạng này cần uống thuốc đúng quy trình chỉ dẫn siêu âm kiểm tra sau khi dùng thuốc giúp đảm bảo mất đi thai. Thứ hai là do thai đã được đào thải ra ngoài hoàn toàn tuy vậy do chủ quan tin chắc chưa có kinh nên đã không ứng dụng giải pháp tránh thai khi quan hệ tình dục.

- Nguy cơ thai ngoài tử cung

Một số tình huống này thường phát hiện muộn & nhập viện với tình trạng thai ngoài dạ con vỡ, gây ra choáng. Nguyên nhân thường gặp là do uống thuốc khi chưa định vị cụ thể khu vực của khối thai & không lưu ý các biểu hiện bất thường của thai ngoài dạ con.

Phái nữ cũng không nên lạm dụng biện pháp này để bỏ thai liên tiếp. Việc kết thúc thai kỳ nhiều lần, dù bằng biện pháp nào, cũng làm thành dạ con bị bào mòn & suy giảm gây nên khó mang bầu, hỏng thai hay thai làm tổ bất thường.

Bởi vậy, khi chưa chuẩn bị thụ thai, hãy sử dụng các cách dự phòng an toàn để hạn chế mang thai do vỡ kế hoạch và giảm thiểu được những bệnh lây lan qua đường giao hợp. Cách tránh thai được khuyến cáo là: "ba con sói", thuốc viên tránh thai loại hợp tác.

Phòng khám phá thai Thái Hà không đau và bảo mật danh tính ở Hà Nội

Bỏ thai an toàn là một thủ thuật y tế được thực hiện để hoàn tất thời kỳ mang thai một cách hợp pháp và an toàn cho sức khỏe thể chất của chị em phụ nữ. Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà là một trong số những phòng khám phá thai an toàn chất lượng cao tại Hà Nội.

Để đảm bảo an toàn cho quá trình bỏ thai, phòng khám 11 Thái Hà cung ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, gồm có:

- Cơ sở hạ tầng xa hoa, thật sạch, được trang bị đầy đủ một số máy móc y tế tân tiến.

- Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được huấn luyện bài bản.
- Quy trình đình chỉ thai nghén an toàn, được thực hiện theo đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế.

Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà cung ứng các phương pháp kết thúc thai kỳ an toàn, thích hợp với từng khoảng thời gian thời kỳ mang thai, gồm những:

- Phá thai bằng thuốc: ứng dụng cho thai dưới 7 tuần tuổi.
- Phá thai hút chân không: áp dụng cho thai từ 8 đến 12 tuần tuổi.
- Đình chỉ thai nghén bằng nong & gắp thai: áp dụng cho thai từ 13 đến 24 tuần tuổi.

Phái đẹp trước khi thực hiện phá thai sẽ được thầy thuốc khám bệnh, khám sức khỏe khái quát và giải đáp biện pháp bỏ thai thích hợp. Sau thời điểm bỏ thai, nữ sẽ được bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu và theo dõi sức khỏe thể chất.

Phòng khám đa khoa Thái Hà với những ưu điểm trên là địa điểm đáng tin cậy để phái yếu chọn lựa nạo phá thai an toàn.

Một vài lưu tâm khi phá thai tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà

- Chị em nên đến khám sớm để được bác sĩ giải đáp biện pháp đình chỉ thai kỳ phù hợp.
- Phụ nữ nên làm theo mách nước của bác sĩ chuyên khoa trước và sau khi nạo phá thai.
- Phái đẹp nên nghỉ ngơi, ăn uống toàn bộ & giữ vệ sinh thật sạch sau khi nạo phá thai.

Nạo phá thai là một tiểu phẫu y tế có thể tác động đến sức khỏe cơ thể & chức năng sinh nở của phụ nữ. Vì thế, nữ giới cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định đình chỉ thai kỳ. Nếu như bắt buộc phải bỏ thai, chị em nên lựa chọn trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cơ thể của chính bạn.

Phòng khám phá thai an toàn <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Phòng khám đa khoa tư nhân

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Chi phí phá thai <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

phathaithaiha.webflow.io

Phòng khám Thái Hà có uy tín không

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>